

A scenic landscape photograph of a forest. In the foreground, a calm body of water reflects the surrounding greenery. To the left, a rustic wooden cabin with a shingled roof sits on a grassy bank. A small wooden bridge crosses a narrow stream in the middle ground. In the background, a waterfall cascades over rocks, surrounded by dense evergreen trees.

Tekniska kontoret i Gnosjö kommun
– Vi förenklar din vardag!



GNOSJÖ
kommun

Vatten — vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi använder dagligen mellan 180 och 220 liter vatten per person. Vi duschar, spolar toaletter, diskar, tvättar och lagar mat. I Sverige har vi generellt gott om bra sötvatten. Samtidigt ska vi vara försiktiga med denna naturresurs och undvika slöseri. Därför ska vi vara noga med våra system och se till att kranar, toalettstolar och andra vattenarmaturer är hela och inte läcker.

Vårt dricksvatten ska först och främst vara rent och fritt från föroreningar och farliga ämnen. Vårt mål är att förse alla kommunmedborgare med ett gott och hälsosamt dricksvatten med ett minimum av tillsatser.

Allt vårt dricksvatten är grundvatten från brunnar. På samtliga våra vattenverk används UV-ljus för att säkerställa en bra vattenkvalitet. Inget klor används på något av våra vattenverk.

Våra vattenledningar är generellt av god kvalitet och anses som ett ungt system.

Vattenanalyser

Varje månad skickar vi vattenprover till oberoende laboratorium för att bedöma vår vattenkvalitet. Våra vattenverk betraktas som livsmedelsanläggningar och är underställda kontroll genom Livsmedelsverket. Lokalt sköts tillsynen av Samhällsbyggnadsnämndens personal.

Det här bör du tänka på

- Frysning av vattenledningar är ett stort problem i vårt kalla klimat. Därför är det bra att låta snö ligga kvar där du vet att vattenledningen ligger eftersom snön isolerar.
- Stillastående vatten fryser lättare. Se därför till att regelbundet sätta på kranarna.
- Se till att ha ordentlig värme där vattnet kommer in. Läckor som uppstår innanför serviceventilen ansvarar abonnenten själv för.

Ansvarsgräns

Det kan vara bra att veta att ansvarsgränsen mellan kommunens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten, det vill säga den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen sker.

Vattenavläsning

Vattenförbrukningen ska läsas av en gång per år. Det är viktigt att det mätaravläsningskort du får hemskickat kommer in till oss inom angiven tid.



Det öppna stadsnätet för bredbandstjänster

www.svenskastadsnat.se

Hjälp oss att hålla avloppsvattnet rent!

I Gnosjö kommun finns sex avloppsverk och två reningsdammar, verken sköts av tekniska avdelningens personal. Reningsprocessen fungerar i princip i tre steg: mekanisk, biologisk och kemisk. Vattenkvaliteten övervakas ständigt. Avloppsvattnet pumpas eller rinner med självfall till verken. I kommunen finns 12 pumpstationer.

När avloppsvattnet kommer till reningsverket bör det inte innehålla några miljöfarliga ämnen. Egentligen ska avloppsvatten endast innehålla det som kommer från våra magar, vår matlagning och normal städning/tvätt med vanliga rengöringsmedel som tvål, såpa och liknande. Vi vill inte ha kemikalier eller farliga ämnen i avloppssystemet eftersom vår slutprodukt ska vara rent vatten och slam som vi ska kunna använda som täckmaterial och till jordförbättring.

Hjälp oss att hålla avloppsvattnet rent!

- Tänk på vad du spolar ner. Bara kiss, bajs och toapapper får spolas ner i toan.
- Håll inte fett i köksavloppet. Samla upp större mängder matolja i en plastburk/flaska (lämnas in som brännbart

avfall) och torka gärna ur stekpannan före disk.

- Välj rätt dosering av tvätt- och diskmedel.
- Välj miljömärkta produkter.
- Industrier ska välja miljövänliga kemikalier och bara släppa ut avloppsvatten som kan behandlas i reningsverket.
- Släng ditt avfall på rätt ställe. Överblivna mediciner till apoteket, färg till återvinningscentralen, plåster, tops och tamponger m.m. slängs i soppsäsen.

Slamtömning

Joma Slamsugningsservice AB utför slamtömning på entreprenad i Gnosjö kommun, av enskilda avlopp och mindre reningsverk, samt tillhandahåller spolerservice och filmning av ledningsnät.

Du som äger en enskild slambrunn ansvarar för att funktionen är tillräcklig. 3-kammarbrunnar ska vara täta med hela kamrar och infiltrationen ska fungera. De slutna tankarna ska vara täta.

Alla slammanläggningar som inte har dispens ska tömmas minst en gång per år. Behöver din anläggning tömmas oftare kontaktar du vår tekniska avdelning.

Slammet tas om hand vid Gnosjö och Hillerstorps reningsverk där det avvattnas för att sedan komposteras för att slutligen bli anläggningsjord.

Viktigt att tänka på inför slamtömning:

- Anläggningen ska vara lätt tillgänglig vid tömning
- Vägen som leder till slammanläggningen ska vara framkomlig, med minst 3 meter bredd, 4 meter fri höjd och bärighet för ett fordon med totalvikt 25 ton. Bilen ska utan svårighet kunna vända i slutet av den väg som leder till din fastighet.
- Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slammanläggningen får normalt inte överskrida 20 meter.
- Från arbetsmiljösynpunkt ska locken vara hanterbara för chauffören, vikten bör inte överskrida 15 kilo. De ska vara väl synliga och gärna markerade med käpp eller liknande.

Latrin

Kommunen arbetar på att denna hantering på sikt ska försvinna helt. Vi erbjuder emellertid fortfarande tjänsten till de fritidshusägare som vill ha den.



Närmare Enklare Snabbare

www.gislavedenergi.se





Renhållning – Kunden i centrum

Gnosjö kommuns renhållning finansieras helt av våra kunder, det vill säga du som är medborgare här. Tekniska avdelningen erbjuder följande renhållningstjänster till hushållen:

- Kundtjänst med bland annat information och rådgivning i avfallsfrågor.
- Sophämtning, transporter till behandling och destruktion av avfall.
- Slamsugningstjänst inklusive möjlighet till spolning.
- Drift av två återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och farligt avfall. Vi driver även fem upplag för trädgårdsavfall i kommunen. Vi tillhandhåller även sex platser för insamling av förpackningar och tidningar.

Vi sätter kunden i centrum

Vi arbetar för att dina behov som medborgare och kund ska tillgodoses och alltid vara i centrum för det vi gör.

Vår inriktning är att vi ska vara så kostnadseffektiva som möjligt, utöva god miljönytta, följa aktuell lagstiftning och kommunens renhållningsordning.

Sophämtning

Kommunens sophämtning sköts på entreprenad av Sandahlsentreprenad AB åt cirka 3000 kunder.

Sedan årsskiftet 2011 sker hämtningen med en gasdriven sopbil. Som standard har våra kunder ett 190-liters kärl som töms varannan vecka.

Att tänka på vid hämtning

- Placera kärlet med lockets handtag vänt mot gatan. Tänk på fyllnadsgraden, locket ska gå att stänga.
- Hämtningsvägen får inte blockeras eller vara igenväxt. Vintertid ska den vara skottad och halkbekämpad.
- Om kärl inte ställs fram får gångavståndet mellan sopbil och uppställningsplats inte överstiga 25 meter och lutningen på väg fram till kärl får inte överskrida 1 meter på 12 meter. Ytan ska vara hårdgjord.
- Undvik att lämna sopkärlen i sopskåp på hämtningsdagen.

Sortera ditt avfall

Vi har alla ett personligt ansvar att sortera vårt avfall och kommunen har rätten enligt miljöbalken att kunna kräva detta av hushåll och företag. Om alla hjälps åt att källsortera så resulterar det i lägre kostnader samtidigt som man gör en insats för miljön.

Hur du sorterar ditt avfall kan du läsa på kommunens hemsida: www.gnosjo.se eller på: www.ftiab.se.

Det här kan du lägga i sopkärlet:

- Matrester som man inte komposterar i egen kompost (tillstånd krävs för egen kompostering av matavfall).
- Kuvert som innehåller klister.
- Dammsugarpåsar.
- Blöjor och bindor.
- Plast som inte är förpackningar.
- Disktrasa.
- Cd-skivor och -skydd.
- Kaffesump och filter.
- Trasiga tyger, kläder, skor.
- Flytande matfetterrester – fylls i en plastflaska.

elajo

EL – TELE – DATA – LARM – AUTOMATION

Vi finns på Brogatan 24 i Hillerstorp

Kontakta oss på 0370-37 51 90



Stefan Gustavsson
Tel. 0733-84 84 06

peabasfalt.se

Inget jobb
är för stort
eller för litet.

PEAB
Peab Asfalt



Återvinningscentraler

Inom Gnosjö kommun finns två återvinningscentraler, en i Hillerstorp på Nyhemsindustriområde, Håkanstorpsvägen samt en vid Gynnsås. Kör avfart från väg 151, sväng av mot Hagelstorp efter järnvägen. Anläggningen ligger på höger sida.

På våra återvinningscentraler kan alla hushåll lämna sitt grovavfall, allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och mindre mängder byggavfall.

På anläggningen finns personal som du kan fråga om sortering eller liknande.

Är du en van besökare kan du underlätta ditt ärende genom att sortera avfallet hemma i hårdplast, brännbart, trä, metall, wellpapp samt stoppmöbler, så går besöket smidigare. Har du möjlighet tjänar du på att besöka våra anläggningar på vardagar.

Du som är nyinflyttad eller av någon anledning inte har fått passerkort till våra återvinningscentraler ska kontakta kommunens tekniska avdelning för att få ett kort. Detta ska vara väl synligt i bilen vid besöket. Verksamheter kan lämna grovavfall enligt särskild prislista (ej farligt avfall).

Öppettider

Gynnsås

Helgfria dagar må-fre kl 07.00-16.00
torsdag kvällsöppet kl 16.00-18.00
(veckorna 27-31 stänger vi kl 16.00)

Helgfri lördag 09.00-13.00

Nyhem

Helgfria dagar tisdag kl 15.00-19.00
samt första helgfria lördagen i månaden kl 09.00-12.00.

Övrigt om kommunens öppettider i samband med helger, besök hemsidan för information.



STENA

**Din lokala samarbetspartner
för avfall och återvinning**

Tel. 0370-185 55
www.stenarecycling.se

**LÖSNINGAR FÖR ETT
HÅLLBART SAMHÄLLE**

Ibland utvecklar vi en eko-stad i Kina, ibland en avfallsanläggning i Gnosjö. I över hundra år har vi tillsammans med våra kunder skapat hållbara lösningar för ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vad kan vi göra för dig? Se www.sweco.se för de senaste nyheterna.

SWECO 
Sustainable engineering and design

Avfall från privata hushåll och företag

Alla hushåll genererar avfall! Det innebär att de också är skyldiga att sortera sitt avfall – detta är ett lagstadgat krav.

Farligt avfall

Som privatpersoner ska du sortera ditt avfall och lämna det till miljö- och återvinningsstationer, det gäller även när du har miljöfarligt avfall, till exempel färgrester och kemikalier. Observera att skrotat tryckimpregnerat virke eller spill när du bygger med sådant virke inte får eldas upp, det ska lämnas in till återvinningsstationen.

På vår hemsida – www.gnosjo.se – kan du se var du kan lämna ditt avfall och vilka öppettider som gäller.

Har du medicinskt avfall som sprutor och kanyler får du en behållare för dessa utan kostnad från din vårdcentral där du också ska lämna in den när den är full. Överblivna mediciner kan du lämna till närmaste apotek.

Företag

För företag gäller särskilda regler. De ska lämna miljöfarligt avfall till särskilda renhållningsföretag som tar emot detta avfall. Övrigt företagsavfall lämnas till ??... Observera att kommunens miljöstationer endast är avsedda för privathushållens farliga avfall.

Exempel på farligt avfall:

- Förbrukade oljor (t.ex. hydrauloljor, motoroljor, smörjoljor)
- Avfall från oljeavskiljare (slam och fast avfall)
- Absorbermedel (t.ex. spån, absol), filtermaterial etc. som är förorenade med farliga ämnen
- Färg- och lackavfall som innehåller lösningsmedel
- Lösningsmedelsavfall
- Batterier (Pb-batterier, NiCd-batterier, Hg-batterier)
- Lysrör
- Uttjänta fordon
- Köldmedia (CFC, HCFC och HFC)
- Impregnerat trä
- El-avfall som kan innehålla farliga komponenter
- Asbest
- Fotokemikalier
- Skärande och stickande avfall (t.ex. kanyler)



Välkommen till Gunnarssons maskinstation

Vi är ett entreprenadföretag i Gnosjö som utför alla typer av gräv- och anläggningsarbeten åt både privatpersoner och företag i GGWV-regionen:

- Grundläggning för industrifastigheter och villor
- VA-arbeten
- Avlopp & infiltrationsanläggning. Vi använder oss av betongbrunn av typen Tranåsbrunnar.
- Vägarbeten
- Tomtplanering
- Plattläggning
- Dränering kring villor
- Fliskrossning
- ... och mycket annat!

Vi har även försäljning av grus och sand, som vi levererar ut till kund.

sture@gunnarssonsab.se • www.gunnarssonsab.se



Avfall från Gnosjö blir el och värme i Jönköping

Strax utan för Jönköping, vid E4:an, ligger vårt stora kraftvärmeverk Torsvik. Där producerar vi både el och värme av ditt avfall. Kraftvärme kallas det när el produceras samtidigt med fjärrvärmens. Man tar alltså vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion. Kraftvärme är både mer energieffektivt och mer miljövänligt än annan elproduktion eftersom den ger både el och värme, samtidigt som en större del av energin i bränslet kommer till nytta.

Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Ett intelligent och miljövänligt alternativ att värma bostäder och lokaler. På vårt kraftvärmeverk eldas brännbart avfall, både från hushåll och från verksamheter. Genom att elda avfallet tar vi tillvara massor av energi som annars skulle gått till spillo. Det som tidigare hamnade på soptippen sparar idag el, olja och andra resurser. Kraftvärmeverket har hög verkningsgrad och tack vare effektiv rening är utsläppen låga och väl kontrollerade. Den viktigaste förklaringen till att Sverige på ett par decennier har lyckats minska koldioxidutsläppen med 20 % är fjärrvärmeutbyggnaden. Vi fortsätter att arbeta för hållbarhet genom att erbjuda förnybar energi även i vårt nya biobränsleladdade kraftvärme som kommer att byggas på Torsvik runt 2014. Är du nyfiken på att se hur avfallet blir till energi? Följ med på en guidad visning i anläggningen. Skicka e-post till infotorsvik@jonkopingenergi.se eller gör en intresseanmälan på vår hemsida www.jonkopingenergi.se

**VI GÖR ENERGI AV
DITT AVFALL. BLAND
ANNAT.**



Bitcon AB

Automation från bit till system

www.bitcon.se

JOMA

SLAMSUGNINGSSERVICE AB

Slamsugning: Industri, avlopp, dagvattenbrunnar.

ADR-Transporter och Farligt gods: Spilloljor, emulsioner, oljeavskiljare, tvättvatten.

Högtrycksspolning: Ledningar för avlopp, dagvatten & dräneringar samt rotskärning.

Tv-inspektion och pejl för felsökning i ledningar

Angsås, 330 26 BURSERYD

jomaslamsugning@telia.com • www.jomaslamsugningsservice.se

Tel 0371 - 500 97 • Fax 0371 - 504 97

SANDAHLS ENTREPRENAD

VI ERBJUDER ETT HELHETSÅTAGANDE
MED EN KONTAKT FÖR ALLT AVFALL

TRÄ • PAPPER • BRÄNNBART OSORTERAT AVFALL • METALLER FARLIGT AVFALL

Insamling och hantering av de flesta avfall sker med containern vilka finns i alla modeller och storlekar för att passa just ditt behov.

VI ERBJUDER OCKSÅ

Maskintjänster med Lastbil, Kranbil, Grävmaskiner, Dumper, Vägskötsel och Markentreprenad.

Materialförsäljning med eller utan leverans. Grus, Sand, Sandningssand, Makadam, Singel, Stenmjöl, Gjutgrus, Mursand, Matjord, Täckbark, Vinter-/sommarsalt, Kullersten.

LEVERERAT I STORSÄCK HEM TILL DIG
- ALLA FRAKTIONER OCH YTTERLIGARE
MED SJÖSTEN OCH NATURSTEN.



Mer information finns på www.sandahlsbolagen.se
Välkommen att kontakta oss på
entreprenad@sandahlsbolagen.se eller
telefon **0770-33 33 50**

Gnosjö kommun

335 80 Gnosjö

Besöksadress: Storgatan 15

Telefon 0370-33 10 00

För felanmälan – kontakta vår växel 0370-33 10 00

E-post: kommun@gnosjo.se

Hemsida: www.gnosjo.se

