

Nysted Varmeværk



**VORES
VÆRK**

Et varmt fællesskab

Nysted Varmeværk er et forbrugerejet a.m.b.a., der siden 1989 har leveret stabil og bæredygtig fjernvarme til forbrugere i hele Nysted og omegn. I dag leverer værket varme til 890 aftagere. Som andelshaver er du en del af fællesskabet og kan gøre din indflydelse gældende.

Som a.m.b.a. er Nysted Varmeværk et non-profit-selskab. Vi må ikke tjene på varmen, men sørge for at regulere priserne, så forbrugeren ikke skal

have flere penge op af lommen end det, varmen reelt set koster. Skulle det ske, at der bliver opkrævet for mange penge det ene år, bliver det indregnet i varmepriserne det næste år.

Fjernvarme skal være nemt og bekvemt – det skal ikke skabe bekymringer hos den enkelte forbruger. Derfor sørger vi for løbende at vedligeholde ledningsnettet, så vi også i fremtiden kan levere stabil og bæredygtig fjernvarme.

Hvorfor fjernvarme?

Der er mange grunde til, at fjernvarme er den rigtige løsning:

- Den er så nem, at du (næsten) glemmer den
- Den er der bare. Du skal ikke røre en finger
- Den hverken lugter, sviner eller larmer i hjemmet
- Den fylder ikke meget mere end et overskab
- Du kan altid holde øje med dit forbrug, fx på din mobil

Du har minimal service på din fjernvarmeenhed. Dertil er fjernvarmen en grøn løsning, som hele tiden bliver grønnere. Landsdækkende er planen, at fjernvarmen inden 2030 bliver 100 % CO₂-neutral.



Hvorfor returtemperatur?

Hvorfor skal du have god afkøling, og hvad er afkøling? Afkøling er temperaturforskellen mellem frem- og returløb på fjernvarmen.


Jo mere energi du trækker ud af fjernvarmen, jo mindre skal varmegæret producere og pumpe ud til forbrugerne. Som forbruger skal du betale incitamentsbidrag – strafgebyr – hvis du ikke udnytter fjernvarmen tilstrækkeligt. Derfor skal din returtemperatur være så kold som mulig.

For forbrugerne hos Nysted Varmeværk gælder følgende gennemsnitlige returtemperaturer, som fjernvarmevandet skal være på, såfremt du skal slippe for at betale incitamentsbidrag.

1 strengsanlæg max 41 grader C

2 strengsanlæg max 35 grader C

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.



Fokus på verdensmålene

Hos Nysted Varmeværk arbejder vi for og med FN's verdensmål. Bestyrelsen har udvalgt fem mål med fokus på delmål, som vi arbejder målrettet med.

- 5) Ligestilling mellem kønnene – 5.5
- 7) Bæredygtig energi – 7.1 og 7.a
- 11) Bæredygtige byer og lokalsamfund – 11.6, 11.b
- 12) Ansvarligt forbrug og produktion – 12.2, 12.4, 12.7
- 13) Klimaindsats – 13.3



Kan du løse denne rebus?

*Svaret står på bagsiden.



Din kontakt til sikkert el-arbejde

Alt el-arbejde udføres for private og erhverv

Ring på tlf.: 54 87 23 32 eller
læs mere på www.lf-el.dk

Aut. El-installatør
Bo Sejr Hansen



Hold nøje øje med dit forbrug

Du holder øje med dit forbrug på din varmemåler eller allerbedst på E-forsyning, hvor du kan se alle dine dokumenter og oplysninger som forbrug, afkøling og sammenligne med tidligere år.

På den måde kan du undgå en pludselig ekstraregning på øget forbrug, eller dårlig afkøling, som i det daglige kaldes for incitamentsbidrag.

Husk at tilmelde dig e-Boks og SMS-service, så du altid har dine dokumenter lige ved hånden og vi sammen undgår papirspild og unødigt transport.



Følg vores 10 sparerråd




NATSÆNKNING

Begræns nedsænkning af temperaturen om natten til max 2 grader C. Over længere tid eks. ved ferie kan temperaturen sænkes mere.



GULVVARME

Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen.



RETURTEMPERATUR

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet.




TEMPERATUREN

21 °C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad = 5 % større varmekonsum.



RADIATOREN

Brug alle radiators i samme rum og indstil dem ens.



TERMOSTATEN

Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten.



DET VARME VAND

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55 °C.



INDEKLIMA

Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen.



ISOLERING

Sørg for, at rør, ydervæg og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer.



AFLÆSNING AF FORBRUGET

Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug.

KONTAKT

Nysted Varmeværk
Egevænget 1
4880 Nysted
www.nystedvarme.dk
mail@nystedvarme.dk

Telefon: 5487 1080
Vagt-tlf.: 5487 1080

*Svar til rebus:

Fjernvarme er en nem og grøn løsning, som hverken lugter, larmer eller sviner

DIEHL

Metering

Vores intelligente løsninger inden for energimåling
bidrager til en bæredygtig fremtid

Glentevej 1, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. +45 7613 4300

metering-denmark-info@diehl.com
www.diehl.com/metering

Bigadan har mere end 30 års erfaring med biogasteknologi

- Vi ejer og driver ni biogasanlæg i Danmark, hvor vi altid har fokus på udvikling, mulige forbedringer, effektiviseringer, de bedste løsninger for den optimale drift og dermed den optimale produktion.
- Bigadan bygger og sælger biogasanlæg i hele verden og har bygget fra Finland til Israel, fra USA til Japan – og har mere end 40 udenlandske referencer.
- Vi leverer biogas for anvendelse til tung proces og tung transport.



Vroldvej 168 • 8660 Skanderborg
Tlf: +45 8657 9090
mail@bigadan.dk • bigadan.dk