




Specialister i støbte undergulve på større byggerier

Vi garanterer dig

- » Kvalitet
- » Professionalisme
- » Troværdighed

 **Uniplan**
Danmark A/S




Erfaring og kapacitet til de helt store projekter

» Uniplan Danmark A/S er en nichevirksomhed, som har specialiseret sig i opbygning af undergulve og dertilhørende isolering på større byggerier.

Vi er landsdækkende, og med en stab på cirka 150 yderst kompetente medarbejdere, fordelt på administration, byggeledere og gulvspecialister, har vi kapaciteten til at levere undergulve på alle typer af byggerier.

Som specialister i opbygning af undergulve er vi ofte med fra det aktuelle byggeprojekts indledende fase. I fællesskab med arkitekter og ingeniører finder vi den bedst mulige løsning, så rammerne for projektet bliver overholdt.

Grundet vores ekspertise og eftertragtede kvalitetsløsninger, har vi gennem årene oparbejdet et stort netværk. På vores hjemmeside kan du se udvalgte projekter.



Fordelagtige egenskaber ved brug af Thermolit:

- » Mindsker materialespild
- » Udjævner niveauforskelle og faldopbygning
- » Tidsbesparende ift. traditionel isolering
- » God som isolering omkring rørinstallationer
- » Det er trinlydsdæmpende
- » Materialet er let, men har høj styrke
- » Thermolit har en trinlydsisolerende effekt



Vores eftertragtede løsning lag på lag:

1. Thermolit pumpes op og direkte ind i bygningerne
 2. Lyddug udlægges
 3. Gulvvarme installeres
 4. Slidlagsgulve lægges ud
- » Nu er der klar til trægulve, linoleum, epoxy el.lign.

Leverandør af topforsegler til New Yorker-gulve



Kontakt os gerne
fb@emkakemi.dk
Tel: 21 46 15 80

Produktion og montage af slidlagsgulve med Thermolit

» Med mange års erfaring fra branchen er vi 100 % kvalificerede til at lave støbte undergulve på alle byggeprojekter. Vores investering i nogle af de største pumper på markedet gør, at vi effektivt kan levere kvalitetsløsninger på helt store byggeprojekter.

Konstruktion af undergulve

Ved konstruktion af undergulve anvender vi den helt særlige EPS-beton Thermolit, som er en blanding af cement, polystyrenkugler og vand. Sammenlignet med traditionel isolering, er det nemmere at anvende Thermolit mellem rør og slanger, da den slutter fuldstændig tæt og dermed

er en tidsbesparende og økonomisk fordelagtig løsning, hvor lyd- og isoleringskrav overholdes.

Når Thermolitten er støbt og afhærdet, udlægges en lyddug, hvorefter gulvvarmeslanger klipses direkte fast i Thermolitten. Slidlaget pumpes op og lægges ud af dygtige fagfolk med mange års erfaring. Til slut, efter isoleringen, anvender vi en glittemaskine til at lukke og polere overfladen.

Nu er det op til entreprenøren at vælge og lægge gulv ovenpå. Vores slidlag er egnet til alle gulvtyper.



Morten Røjkjær

Senior projektchef hos NCC

» NCC har totalentreprisen på Nicolinehus i Aarhus. Byggeriet er af betegnelse et "mega-projekt", både hvad angår størrelse og kompleksitet.

NCC og Uniplan indgik i slutningen af 2020 kontrakt vedr. udførelsen af undergulve og slidlag på Nicolinehus. Et valg, der har vist sig at være det helt rigtige, da Uniplan har udvist en professionel tilgang til projektet. Uniplans byggeledelse og mandskab arbejder intensivt, samt med en fleksibel og omstillingsparat tilgang til det arbejde, der skal udføres. «



Kalkulator – beregnerservice og kalkulation for tømrerprojekter

Hos JN Beregner kan du få rådgivning og assistance på mange områder. Nogle af de opgaver, du med fordel kan få løst hos mig, er: **Udregning af tilbud, udtræk af materiale-mængder og udarbejdelse af akkordforslag.**

Vil du vide mere? Kontakt os:

Tlf. 6915 5694 · jan@jnberegner.dk · www.jnberegner.dk



Med vores Putzmeister-maskine kan vi pumpe op i 37 etagers højde

» Vores kraftige Putzmeister-maskine gør os i stand til at pumpe Thermolit op i 37 etagers højde og direkte ind i de kommende lejligheder, kontorer mv. uden mellemstationer, som nogen af de eneste i Danmark.

Vores EPS-beton er brandgodkendt: Thermolit B er godkendt i brandklasse A2-s1,d0, og Thermolit A er godkendt i brandklasse B-s2,d2, og vores Thermolit A (EPS-beton) er blevet optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i svanemærket byggeri.

Vi tænker derudover bæredygtigt, og arbejder for og med FN's verdensmål.

I 2021 modtog vi Børsens Gazellepris.



Trinlydsprodukter til slidlag og undergulve

Vi tilbyder:

- GERA-TDZ-produkter er lette at håndtere og udlægge
- GERA-TDZ-produkter er miljøvenlige og 100 % genanvendelige
- GERA-TDZ ApS er leverandør til Uniplan Danmark A/S

Alternativet til andre gode trinlydsprodukter, men med mange flere fordele

- høj lyddæmpning mellem gulv og væg
- lav vægt
- let at håndtere
- hurtig montering
- let tilpasning
- ingen spild
- skæres med alm. håndværkerkniv
- opfylder krav efter DIN 18560
- lavt prisniveau
- forpakning i plastiksæk



Trinlydsmåtter

TDZ 6/5

med 19 dB lydreduktion

TD 8/6

med 27 dB lydreduktion




 Uniplan
Danmark A/S

Afdeling Øst
Roholmsvej 8A
2620 Albertslund

Afdeling Vest
Andkærvej 14
7100 Vejle
81 81 81 48

info@uniplandanmark.dk
uniplandanmark.dk




polypor.

Din leverandør af Eps-perler

Filskovvej 40, Filskov
7200 Grindsted
Tlf.: (+45) 40 45 24 99
www.polypor.dk